



Подкровельные плёнки производства компании
DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия


Наименование и описание материала			Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Розничная цена	
							рулон	м2
Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)								
Красным цветом выделены объектные материалы								
ПРЕМИУМ	монтаж на утеплитель	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	15 000р.	200р.
		DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	18 000р.	240р.
		DELTA-MAXX WD энергосберегающая диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	18 600р.	248,0р.
		DELTA-MAXX X энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	19 800р.	264р.
	Тепло-отражен	DELTA-ENERGY диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07 м	190	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	20 400р.	272р.
	Пологие и сложные кровли.	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	20 400р.	272р.
		DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	24 000р.	320р.
	Фальцевые кровли по сплошному основанию	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	29 160р.	648р.
		DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	31 680р.	704р.
		DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	25 600р.	512р.
	Фасады с планкен	DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	17 400р.	232р.
		DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	20 400р.	272р.
СТАНДАРТ	монтаж на утеплитель и сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	8 400р.	112р.
		DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	10 800р.	144р.
		DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	9 600р.	128р.
		DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	12 000р.	160р.
	монтаж на утеплитель	DELTA-VENT N диффузионная мембрана, Sd=0,02 м	130	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	6 900р.	92р.
		DELTA-VENT N PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	130	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	10 200р.	136р.
Водозащитные плёнки (Москва, складская программа)								
СТАНДАРТ	монтаж на стропила или сплошной настил	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	11 550р.	154р.
		DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	13 800р.	184р.
		DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка. Sd=90 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	12 000р.	160р.



Подкровельные плёнки производства компании
DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия

Наименование и описание материала			Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м х м	Площадь рулона, м2	Розничная цена	
							рулон	м2
Пароизоляционные плёнки для скатных и плоских крыш (Москва, складская программа)								
ПРЕМИУМ	фольгированная отражающая	DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 х 50	75	11 700р.	156р.
		DELTA-REFLEX PLUS пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и самоклеящейся лентой, Sd=150 м	180	36 рул 2700 м2	1,5 х 50	75	13 800р.	184р.
		DELTA-NOVAFLEXH адаптивная 2-слойная пароизоляция с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 х 50	75	22 800р.	304р.
СТАНДАРТ		DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 х 50	100	7 400р.	74р.
		DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 х 50	75	8 400р.	112р.
		DELTA-LUXH пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 х 50	75	9 600р.	128р.
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)								
		D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укреплёнными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 х 12	120	9 600р.	80р.
				2 шт.	8 х 10	80	6 400р.	80р.
				2 шт.	6 х 10	60	4 800р.	80р.
		DELTA-FOL SUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 х 1,5	75	15 000р.	200р.
		DELTA-GERUSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 х 2,7	54	10 368р.	192р.
					20 х 3,25	65	12 480р.	192р.
ПРОЕКТНЫЕ материалы (поставляются под заказ, действуют особые правила продаж)								
Плоские и скатные крыши по профнастилу		DELTA-NEOVAP 1500 самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	19 рул 1231 м2	1,08 х 60	64,8	36 288р.	560р.
		DELTA-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	1,08 х 40	43,2	31 104р.	720р.
Пологие и сложные крыши по сплошному основанию		DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 х 30	45	24 480р.	544р.
		DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 х 30	10,8	6 480р.	600р.
		DELTA-VENT X PLUS 4-слойная армированная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,05 м	160	18 рул 1350 м2	1,5 х 50	75	13 800р.	184р.
Фасады с открытыми зазорами в облицовке		DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 х 50	75	24 000р.	320р.
		DELTA-FASSADE S PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 х 50	75	25 800р.	344р.
		DELTA-FASSADE B ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, чёрный цвет, Sd=0,02 м	240	32 рул 2400 м2	1,5 х 50	75	19 200р.	256р.
		DELTA-FASSADE COLOR ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м	300	28 рул 2100 м2	1,5 х 50	75	96 000р.	1 280р.

Указаны розничные цены в Рублях с учётом НДС с центрального склада в **Москве**



Монтажные ленты DELTA (Москва, складская программа)			Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	Розничная цена РУБ	
						шт.	упаковка
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ		DELTA-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16 рул.	38 мм	50 м	1 600р.	25 600р.
		DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10 рул.	60 мм	25 м	1 280р.	12 800р.
		DELTA-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6 рул.	100 мм	25 м	2 520р.	15 120р.
		DELTA-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10 рул.	60 мм	40 м	1 504р.	15 040р.
		DELTA-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10 рул.	12 мм	8 м	1 320р.	13 200р.
		DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	5 рул.	60 мм	30 м	976р.	4 880р.
		DELTA-DICHT-BAND DB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента из битум-каучука для контробрешётки.	6 рул.	50 мм	10 м	560р.	3 360р.
		DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	100 мм	10 м	2 680р.	8 040р.
	DELTA-FLEXX-BAND FG 80 новый материал односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	80 мм	6 м	2 240р.	6 720р.	
	DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам.	10 рул.	15 мм	8 м	990р.	9 900р.	

Монтажные клеи и пасты DELTA (Москва, складская программа)			Кол-во в упак.	Ёмкость упаковки	Розничная цена РУБ	
					шт.	упаковка
КЛЕИ		DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок	12 шт.	картридж 310 мл	920р.	11 040р.
		DELTA-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок, фолиевая туба 600 мл	20 шт.	Фолиевая туба 600 мл	1 280р.	25 600р.
		DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA- FOXX PLUS	8 шт.	Бутылка 850 г	2 000р.	16 000р.
		DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок	12 шт.	картридж 310 мл	920р.	11 040р.
		DELTA-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фолиевая туба 600 мл	12 шт.	Фолиевая туба 600 мл	1 440р.	17 280р.
		DELTA-ALPINA QSM* растворитель (клей) для мембраны DELTA- ALPINA	10 шт.	Бутылка 1000 мл	2 080р.	20 800р.
ПАСТА		DELTA-LIQUIXX герметизирующая паста + армирующая лента 2,7 м ² для устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий пароизоляции к стенам, трубам, строительным элементам.	1 шт.	Ведро 2,5 л	7 360р.	7 360р.
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ		DELTA-FAS CORNER фасонный уголок для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется с пароизоляционными и ветрозащитными плёнками.	1 шт.	Коробка 40 шт.	288р.	11 520р.
		DELTA-FLEXX CORNER* фасонная деталь для герметизации угловых деталей и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA .	1 шт.	Коробка 20 шт.	560р.	11 200р.
		DELTA-FLEXX-MANSCHETTE* фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA .	1 шт.	Коробка 10 шт.	800р.	8 000р.
		DELTA-VORDECKNAGEL Уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. Упаковка 120 шт.	1 пакет	Пакет 120 гвоздей	640р.	

* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.

Указаны розничные цены в рублях с учётом НДС с центрального склада в Москве.