



ФИНЭРА ГРУПП

КРОВЛЯ. ФАСАД. ВОДОСТОК

Звоните с 9.00 до 21.00 Работаем без выходных! 8-499-608-63-35 / 8-925-324-00-04 / www.fin-era.ru

Гидро-пароизоляционные и ветрозащитные пленки и мембраны Изоспан (Россия)

| Рулонные паро-гидроизоляционные материалы | | | | |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|
| Марка материала | Ширина, м | Размер, м2 | Плотность, гр/м2 | Цена рулона, руб |
| ИЗОСПАН AQ proff (профессиональная гидро-ветрозащитная трехслойная паропроницаемая мембрана) | 1,6 | 70 | 188 | 4 270,00 |
| ИЗОСПАН AS (гидро-ветрозащитная трёхслойная паропроницаемая мембрана) | 1,6 | 70 | 125 | 3 332,00 |
| ИЗОСПАН AM (гидро-ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная мембрана) | 1,6 | 70 | 105 | 2 331,00 |
| ИЗОСПАН А (ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана) | 1,6 | 70 | 110 | 1 697,50 |
| Изоспан В (пароизоляция) | 1,6 | 70 | 72 | 1 197,00 |
| ИЗОСПАН С (пароизоляция) | 1,6 | 70 | 90 | 1 809,50 |
| Изоспан D (гидро-пароизоляция повышенной прочности) | 1,6 | 70 | 105 | 1 620,50 |
| Изоспан FS (отражающая гидро пароизоляция с эффектом | 1,2 | 70 | 92 | 2 016,00 |
| Соединительные ленты | | | | |
| Изоспан SL (соединительная лента бутил-каучуковая (двухсторонняя) | | 15 мм | 45 м.п. | 533,00 |
| Изоспан KL (клеякая лента (двухсторонняя) на нетканой основе) | | 15 мм | 50 м.п. | 324,00 |

Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки Tyvek (Люксембург)

| Рулонные паро-гидроизоляционные материалы | | | | |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|
| Марка материала | Ширина, м | Размер, м2 | Плотность, гр/м2 | Цена рулона, руб |
| Tyvek Solid (диффузионная гидро-ветрозащита, из нетканого полимера повышенной плотности) | 1,5 | 75 | 82 | 6 000,00 |
| Tyvek Soft (подкровельная диффузионная гидро-ветрозащита, из нетканого полимера повышенной плотности) | 1,5 | 75 | 58 | 4 800,00 |
| Tyvek Supro (двухслойный нетканый материал из тонких волокон полиэтилена и полипропилена) | 1,5 | 75 | 148 | 14 000,00 |
| Tyvek Housewrap (однослойный нетканый материал из тонких волокон полиэтилена высокой плотности) | 1,5 | 75 | 61 | 6 300,00 |
| Tyvek AirGuard Reflective (комбинированный материал на основе полипропилена, полиэтилена и алюминиевой фольги) | 1,5 | 75 | 149 | 12 600,00 |

| | | | | |
|--|----|----|-----|-----------|
| Tyvek AirGuard SD5 (двухслойная плёнка из нетканого полипропилена и полимерной плёнки) | 15 | 75 | 108 | 10 550,00 |
|--|----|----|-----|-----------|

Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки JUTA (Чехия

| Рулонные паро-гидроизоляционные материалы | | | | |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|
| Марка материала | Ширина, м | Размер, м2 | Плотность, гр/м2 | Цена рулона, руб |
| ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер (пленка гидроизоляционная) | 1,5 | 75 | 96 | 1 350,00 |
| ЮТАФОЛ Н 96 Сильвер (пленка пароизоляционная) | 1,5 | 75 | 96 | 1 350,00 |

| Диффузионные пленки | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|
| Марка материала | | Размер рулона, м*м | Плотность, гр/м2 | Цена рулона, руб |
| DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02м | монтаж на утеплитель и сплошной настил | 1,5*50 | 135 | 8 400,00 |
| DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | | 1,5*50 | 135 | 10 800,00 |
| DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м | | 1,5*50 | 150 | 9 600,00 |
| DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | | 1,5*50 | 150 | 12 000,00 |
| DELTA-VENT N диффузионная мембрана, Sd=0,02 м | монтаж на утеплитель | 1,5*50 | 130 | 6 900,00 |
| DELTA-VENT N PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | | 1,5*50 | 130 | 10 200,00 |
| DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | монтаж на утеплитель | 1,5*50 | 190 | 15 000,00 |
| DELTA-MAXX PLUS энергосберегающая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | | 1,5*50 | 190 | 18 000,00 |
| DELTA-MAXX WD энергосберегающая диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | | 1,5*50 | 190 | 18 600,00 |
| DELTA-MAXX X энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | | 1,5*50 | 210 | 19 800,00 |
| DELTA-ENERGY диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07м | теплоотражение | 1,5*50 | 190 | 20 400,00 |
| DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м | пологие и сложные кровли | 1,5*50 | 270 | 20 400,00 |
| DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02м | | 1,5*50 | 270 | 24 000,00 |
| DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м | фальцевые кровли по сплошному основанию | 1,5*30 | 380 | 29 160,00 |
| DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м | | 1,5*30 | 380 | 31 680,00 |

| | | | | |
|---|--|--------|-----|-----------|
| DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы) | основание | 1,0*50 | 210 | 25 600,00 |
| DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами. Sd=0.02 м | фасады с планкен | 1,5*50 | 210 | 17 400,00 |
| DELTA-FASSADE PLUS ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами. Sd=0.02 м | | 1,5*50 | 210 | 20 400,00 |
| Водозащитные пленки | | | | |
| DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка. Sd=20 м | монтаж на утеплитель или сплошной настил | 1,5*50 | 150 | 11 550,00 |
| DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки. Sd=20 м | | 1,5*50 | 150 | 13 800,00 |
| DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка, Sd=90 м | | 1,5*50 | 220 | 12 000,00 |
| Пароизоляционные плёнки для скатных и плоских крыш | | | | |
| DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | стандарт | 2*50 | 180 | 7 400,00 |
| DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка. Sd=20 м | | 1,5*50 | 120 | 8 400,00 |
| DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью. Sd=2 м | | 1,5*50 | 150 | 9 600,00 |
| DELTA-REFLEX плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м | фольгированная отражающая | 1,5*50 | 180 | 11 700,00 |
| DELTA-REFLEX PLUS пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и самоклеящейся лентой. Sd=150 м | | 1,5*50 | 180 | 13 800,00 |
| DELTA-NOVAFLEXX адаптивная 2-слойная пароизоляция с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м | | 1,5*50 | 90 | 22 800,00 |